

TS-TB - Séparateur isolant



3062838

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3062838>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



La photo représente un séparateur gris

Séparateur isolant, Pour la séparation électrique de ponts voisins au centre du bloc de jonction, profondeur: 22 mm, hauteur: 22 mm, coloris: gris foncé

Données commerciales

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence | 3062838 |
| Conditionnement | 50 Unité(s) |
| Commande minimum | 50 Unité(s) |
| Clé de vente | BEKZ1X |
| Product key | BEKZ1X |
| GTIN | 4046356623872 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 0,422 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 0,345 g |
| Numéro du tarif douanier | 39269097 |
| Pays d'origine | CN |

TS-TB - Séparateur isolant

3062838

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3062838>



Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

| | |
|-----------------|------------|
| Type de produit | Séparateur |
|-----------------|------------|

Indications sur les matériaux

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Couleur | gris signalisation B (RAL 7043) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2 |

Dimensions

| | |
|------------|-------|
| Hauteur | 22 mm |
| Profondeur | 22 mm |

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C à +70 °C) |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |

TS-TB - Séparateur isolant

3062838

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3062838>



Classifications

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250301 |
| ECLASS-15.0 | 27250301 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000886 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

TS-TB - Séparateur isolant

3062838

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3062838>



Conformité environnementale

EU RoHS

| | |
|---|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---|----------------------|

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---|---|

EF3.1 Changement climatique

| | |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,003 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr