

WT-BASE R HF 8 - Embase pour collier serrant



3240711

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240711>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Embase pour collier serrant jusqu'à 8 mm, avec rivet à expansion surmoulé, diamètre d'alésage 6,5 mm, pour une épaisseur de matériau jusqu'à 3 mm

Données commerciales

Référence	3240711
Conditionnement	100 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Clé de vente	BE713Z
Product key	BE713Z
GTIN	4046356704281
Poids par pièce (emballage compris)	1,062 g
Poids par pièce (hors emballage)	1,04 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	TW

WT-BASE R HF 8 - Embase pour collier serrant



3240711

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240711>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Attache-câble
Résistance à la traction GRP	220 N

Dimensions

Largeur	20,5 mm
Hauteur	18,5 mm
Longueur	10 mm
Diamètre de perçage	6,5 mm
Diamètre du trou de fixation	6,5 mm

Dimensions intérieures

Largeur_intérieur	8 mm
-------------------	------

Indications sur les matériaux

Couleur	transparent
Matériau	PA 6.6
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Composants	exempt de silicone et d'halogène

Câble/conducteur

Résistance à la traction	220 N
--------------------------	-------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C
Température ambiante (montage)	-10 °C ... 60 °C

Montage

Type de montage	Encliqueter
-----------------	-------------

WT-BASE R HF 8 - Embase pour collier serrant



3240711

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240711>

Classifications

ECLASS

ECLASS-15.0	23159090
ECLASS-13.0	23159090

ETIM

ETIM 10.0	EC011571
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

WT-BASE R HF 8 - Embase pour collier serrant



3240711

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240711>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr