

ES-SSMK-GB 96X30 CUS - Striscia di siglatura a innesto



0824409

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824409>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Striscia di siglatura a innesto, ordinabile: ad archi, trasparente/bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserire, altezza del campo di testo: 92 mm, larghezza del campo di testo: 26 mm



Dati commerciali

Codice articolo	0824409
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	BG8144
Codice prodotto	BG8144
GTIN	4046356352802
Peso per pezzo (confezione inclusa)	10 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	9 g
Numero tariffa doganale	48025890
Paese di origine	PL

ES-SSMK-GB 96X30 CUS - Striscia di siglatura a innesto



0824409

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824409>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Codificatore dispositivo siglato
------------------	----------------------------------

Siglatura

Tecnologia di siglatura	Plotter
-------------------------	---------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 115 °C
----------------------------------	-------------------

Montaggio

Tipo di montaggio	inserire
-------------------	----------

Indicazioni materiale

Colore	multicolore
	bianco (RAL 9010)
	trasparente
Materiale	PC
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Materiale, elemento base	PC
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 115 °C
----------------------------------	-------------------

Dimensioni

Larghezza	96 mm
Lunghezza	30 mm

Campo di testo

Larghezza del campo di testo	26 mm
Altezza del campo di testo	92 mm

ES-SSMK-GB 96X30 CUS - Striscia di siglatura a innesto



0824409

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824409>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27281106
ECLASS-15.0	27281106

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

ES-SSMK-GB 96X30 CUS - Striscia di siglatura a innesto



0824409

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824409>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com