# GW HART USB MODEM - Adattatore

1003824

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1003824

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cavo per modem HART USB per la comunicazione tra un PC e dispositivi HART, lunghezza del cavo: 1 m.

## I vantaggi

- Modem HART USB per la messa in servizio, calibrazione e monitoraggio di dispositivi HART

ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 1003824 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNC322 |
| Codice prodotto | DNC322 |
| GTIN | 4055626472072 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 70,6 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 67,5 g |
| Numero tariffa doganale | 85444290 |
| Paese di origine | DE |

## Dati tecnici

### Note

Nota per l'utilizzo

| | |
|---|---|
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |

### Caratteristiche articolo

| | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Cavo di programmazione |

### Caratteristiche elettriche

| | |
|---|---|
| Mezzo trasmissivo | Rame |

### Dati di collegamento

Lato PC

| | |
|---|---|
| Collegamento | USB 2.0 Fullspeed |
| Note | seriale |

Lato dispositivo

| | |
|---|---|
| Collegamento | Mini grabber |
| Numero di poli | 2 |
| Note | HART FSK |

### Indicazioni materiale

| | |
|---|---|
| Colore (Custodia) | nero (RAL 9005) |

### Cavo / linea

| | |
|---|---|
| Lunghezza cavo | 1 m |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente (esercizio) | 0 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | ≤ 90 % (a 25 °C, nessuna condensa) |

### Dati EMC

| | |
|---|---|
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Immunità ai disturbi | EN 55024 |

Emissione di disturbi

| | |
|---|---|
| Norme/Disposizioni | EN 55032 |

## Classifiche

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 19179090 |
| ECLASS-15.0 | 19179090 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC002608 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |

EF3.1 Cambiamento climatico

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 25,391 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com