AS-WORKBENCH-F 90 MA - Banco di lavoro

1193694

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1193694

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



La figura mostra un esempio di articolo della linea di prodotti

Banco di lavoro portatile, regolabile in altezza elettricamente, espandibile modularmente con sistemi di supporto, porta dispositivi e ripiani per macchine automatiche, stampanti, utensili manuali e accessori, base per clipx WIRE assist e altre applicazioni per officina.

I vantaggi

- Ottima ergonomia grazie al tavolo da lavoro regolabile elettricamente in altezza e all'orientamento regolabile dei dispositivi
- Liberamente configurabile grazie alla struttura modulare
- Mobilità d'impiego grazie alle ruote con dispositivo di bloccaggio
- Elevata efficienza, grazie alla breve distanza dagli utensili
- Soluzione parzialmente automatizzata grazie all'interazione tra banco da lavoro, software e dispositivi

Dati commerciali

Codice articolo	1193694
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	BH2XX1
Codice prodotto	BH2XX1
GTIN	4063151247737
Peso per pezzo (confezione inclusa)	104,5 kg
Peso per pezzo (confezione esclusa)	95 kg
Numero tariffa doganale	94032080
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Banco di lavoro

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale U_N	230 V

Alimentazione

Range tensione di alimentazione	230 V
Max. corrente assorbita	16 A

Dimensioni

Larghezza	900 mm
Altezza	810 mm
Lunghezza	871 mm

Indicazioni materiale

Colore	alluminio brillante (RAL 9006)

Cavo / linea

Lunghezza cavo	5 m

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1193694

TUEV-SUED cUS
ID omologazione: U8 029429 0019

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	21100207
ECLASS-15.0	21100207

ETIM

ETIM 10.0	EC011819

UNSPSC

UNSPSC 21.0	22101500

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com