

SF-ASD 16/CHARGER - Caricatore



1200296

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1200296>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Caricabatteria, per tensione di 100 ... 240 V, prova parametri ed individuaz. batteria, breve tempo di carica, resis. a cortocirc., protetto contro invers. di polarità, indicaz. stato d'esercizio



I vantaggi

- 3,6 V
- 100 V ... 240 V
- Indicatore di stato e diagnostica
- Semplicità d'uso
- 50 Hz ... 60 Hz
- Caricamento rapido della batteria
- Protetto dall'inversione di polarità

Dati commerciali

Codice articolo	1200296
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH324Y
Codice prodotto	BH324Y
GTIN	4055626666440
Peso per pezzo (confezione inclusa)	594 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	482,9 g
Numero tariffa doganale	85044060
Paese di origine	TW

SF-ASD 16/CHARGER - Caricatore



1200296

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1200296>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Caricatore
Confezione	confezionato nel cartone

Caratteristiche elettriche

Frequenza	50 Hz ... 60 Hz
Potenza assorbita	15 W
Tensione nominale U_N	100 V AC ... 240 V AC

Alimentazione

Range tensione di alimentazione	100 V AC ... 240 V AC
---------------------------------	-----------------------

Batteria

Tempo di ricarica batteria	60,00 min
Tensione batteria	3,60 V DC
Capacità dell'accumulatore	2,00 Ah

Dimensioni

Larghezza	108 mm
Altezza	55 mm
Lunghezza	143 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero
--------	------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP30
Temperatura ambiente (esercizio)	5 °C ... 40 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 50 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	95 %
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	95 %


SF-ASD 16/CHARGER - Caricatore

1200296

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1200296>

Disegni

Disegno schema



SF-ASD 16/CHARGER - Caricatore



1200296

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1200296>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	21052901
ECLASS-15.0	21052901

ETIM

ETIM 10.0	EC001184
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26111700
-------------	----------

1200296

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1200296>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-5
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	9,129 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com