

GLM 4 - Dado

1201769

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1201769>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Dado scorrevole, per guide di supporto NS 35/15-AL, con filettatura M4, per il fissaggio di apparecchi, materiale: acciaio



I vantaggi

- Grazie ai dadi scorrevoli è possibile montare anche componenti che non dispongono di un piedino di fissaggio supplementare
- La guida di supporto NS35/15AL è pensata per l'alloggiamento di dadi scorrevoli GLM...

Dati commerciali

Codice articolo	1201769
Pezzi/conf.	100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	100 Pezzi
Codice vendita	BE723Z
Codice prodotto	BE723Z
GTIN	4017918017484
Peso per pezzo (confezione inclusa)	6,36 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	6,031 g
Numero tariffa doganale	73181639
Paese di origine	DE

GLM 4 - Dado

1201769

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1201769>



Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Materiale di montaggio
------------------	------------------------

Dimensioni

Larghezza	9,9 mm
Altezza	27,7 mm
Profondità	4,95 mm
Lunghezza	27,7 mm

Indicazioni materiale

Colore	argento
Materiale	Acciaio
Rivestimento	zincata

GLM 4 - Dado

1201769

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1201769>



Classifiche

ECLASS

ECLASS-15.0	27182807
ECLASS-13.0	27182807

ETIM

ETIM 10.0	EC002625
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,063 kg CO2e
---------	---------------