

SF-ASD 21 - Avvitatore a batteria



1212532

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212532>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Avvitatore a batteria, batteria 1,5 Ah incl., senso di rotazione orario/antiorario, giunto a 21 stadi, fino a 600 giri/min, mandrino esagonale a connessione rapida da 6,3 mm, coppia di serraggio regolabile da 0,3 Nm ... 4,4 Nm

I vantaggi

- Avvitatore a batteria con azionamento a due velocità, senso di rotazione orario/antiorario e giunto a 21 livelli con livello di foratura fino a 600 giri/min
- Regolabile da 0,3 ... 4,4 Nm
- Il LED integrato fornisce un'illuminazione ottimale della zona di lavoro
- Con cappuccio di protezione opzionale da innestare contro la regolazione involontaria della coppia

Dati commerciali

Codice articolo	1212532
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH3243
Codice prodotto	BH3243
GTIN	4046356589673
Peso per pezzo (confezione inclusa)	765,7 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	742,8 g
Numero tariffa doganale	84672920
Paese di origine	JP

SF-ASD 21 - Avvitatore a batteria



1212532

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212532>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Confezione	confezionato nel cartone
Tensione batteria	3,6 V
Tempo di ricarica batteria	30 min
Caratteristica di prodotto	Avvitatore a batteria con azionamento a due velocità e senso di rotazione orario/antiorario Accoppiamento a 21 livelli con livello di foratura fino a 600 giri/min

Caratteristiche elettriche

Potenza assorbita	5,4 W
Tensione nominale U_N	3,6 V DC

Batteria

Tempo di ricarica batteria	30,00 min
Tensione batteria	3,60 V DC
Capacità dell'accumulatore	1,50 Ah

Dati di collegamento

Range della coppia di serraggio	0,3 Nm ... 4,4 Nm
Presa di forza	6,3 mm

Dimensioni

Larghezza	44 mm
Altezza	165 mm
Lunghezza	277 mm

SF-ASD 21 - Avvitatore a batteria



1212532

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212532>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	21050804
ECLASS-15.0	21050804

ETIM

ETIM 10.0	EC001396
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700
-------------	----------

SF-ASD 21 - Avvitatore a batteria



1212532

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212532>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com