SF-PZ 3-150 - Cacciavite

1212565

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212565

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cacciavite, croce PZ (a laser), non isolato, dimensioni: PZ 3 x 150, manico a due componenti, con protez. anti-svitamento

I vantaggi

- Cacciavite per viti a croce con testa Pozidriv e Phillips-Recess

Dati commerciali

Codice articolo	1212565
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH3143
Codice prodotto	BH3143
GTIN	4046356590006
Peso per pezzo (confezione inclusa)	161,27 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	156,3 g
Numero tariffa doganale	82054000
Paese di origine	CZ

Dati tecnici

Note

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downlaod"

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Utensile per viti
Tipo	Testa a taglio

Dati di collegamento

Presa di forza	Teste a intaglio/Pozidriv

Dimensioni

Larghezza	40 mm
Larghezza lama	8 mm
Altezza lama	150 mm
Lunghezza	262 mm
Apertura chiave	0 mm
Apertura chiave montaggio	0 mm

Indicazioni materiale

Materiale	acciaio per utensili legato

Normative e prescrizioni

Verifiche	DIN ISO 8764-1

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	21040406
ECLASS-15.0	21040406

ETIM

ETIM 10.0	EC000144

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	1,241 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com