

WIREFOX SAC - Utensile spelafili



1212623

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212623>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pinza spelafili, per cavi sensore/attuatore senza alogenati (cavi SAC), con isolamento PUR e PVC, diametro da Ø 4,4 a 7 mm, lunghezza di spelatura a piacere

I vantaggi

- Le pinze spelafili WIREFOX... si contraddistinguono per il meccanismo di regolazione automatico per i più diversi isolamenti e diametri di conduttore

Dati commerciali

Codice articolo	1212623
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH3121
Codice prodotto	BH3121
GTIN	4046356634625
Peso per pezzo (confezione inclusa)	170,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	142 g
Numero tariffa doganale	82032000
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Note

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Download"
---------------------------	--

Caratteristiche articolo

Applicazione	Standard
	PUR
	TPE
Caratteristica di prodotto	Meccanismo di regolazione automatica
	Coltello spelafili sostituibile
	Lunghezza del tratto da spelare a piacere

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Sezione metrica	4 mm ² ... 10 mm ²
Sezione AWG	12 ... 8
Lunghezza del tratto da spelare	100 mm

Dimensioni

Lunghezza	165 mm
-----------	--------

Misure esterne

Diametro esterno	4,4 mm ... 7 mm
------------------	-----------------

Indicazioni materiale


Colore	nero
--------	------

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	4,4 mm ... 7 mm
-----------------------------	-----------------

Disegni

Disegno schema



WIREFOX SAC - Utensile spelafili



1212623

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212623>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212623>



EAC

ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974

1212623

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212623>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	21043706
ECLASS-15.0	21043706

ETIM

ETIM 10.0	EC002109
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

1212623

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212623>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica
---	--

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com