SF-SL/PH/PZ-SL SET S-VDE - Set di utensili

1212701

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212701

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Set di cacciaviti, isolamento di protezione integrato nel manico, intaglio/a croce Phillips/profilo combinato, Pozidriv®+intaglio (+/-), isolamento VDE, 7 pz., incl. rack, il set include i seguenti articoli: 0,6 x 3,5 x 100, 0,8 x 4,0 x 100, 1,0 x 5,5 x 125, PH1 x 80, PH2 x 100, PZSL 1 x 80, PZSL 2 x 100

I vantaggi

- I set di cacciavite SF-SL ... sono disponibili in diverse dotazioni
- Incluso supporto cacciavite per il montaggio a parete

Dati commerciali

Codice articolo	1212701
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH314G
Codice prodotto	BH314G
GTIN	4046356716727
Peso per pezzo (confezione inclusa)	657 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	644 g
Numero tariffa doganale	82054000
Paese di origine	CZ

Set composto da

SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Cacciavite

1212587

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212587



Utensile, per morsetti ST, isolato secondo VDE, con isolamento sottile/integrato nella lama, adatto anche come cacciavite per teste a taglio, dimensioni: 0,6x3,5x100mm, manico a 2 componenti, con protez. anti-svitamento

SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - Cacciavite

1212588

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212588



Utensile, per morsetti ST, isolato secondo VDE, con isolamento sottile/integrato nella lama, adatto anche come cacciavite per teste a taglio, dimensioni: 0,8x4,0x100mm, manico a 2 componenti, con protez. anti-svitamento

SF-SL 1,0X5,5-125 S-VDE - Cacciavite

1212589

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212589



Utensile, per morsetti ST, isolato secondo VDE, con isolamento sottile integrato nella lama, adatto anche come cacciavite per teste a taglio, dimensioni: 1,0 x 5,5 x 125 mm, manico a due componenti, con protez. anti-svitamento

SF-PH 1-80 S-VDE - Cacciavite

1212693

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212693



Cacciavite, croce PH (a laser), isolato, dimensioni: PH 1 x 80, manico a due componenti, con protez. anti-svitamento

SF-PH 2-100 S-VDE - Cacciavite

1212694

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212694



Cacciavite, croce PH (a laser), isolato, dimensioni: PH 2 x 100, manico a due componenti, con protez. anti-svitamento

SF-PZSL 1-80 S-VDE - Cacciavite

1212699

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212699



Cacciavite, intaglio/PZH +/-, isolato secondo VDE, dimensioni: PZ 1 x 80, manico a due componenti, con protezione anti-svitamento

SF-PZSL 2-100 S-VDE - Cacciavite

1212700

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212700



Cacciavite, +/- PZ/intaglio, isolato secondo VDE, dimensioni: PZ 2 x 100, manico a due componenti, con protez. anti-svitamento

Dati tecnici

Note

Note generali	Set

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downlaod"

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Set utensili
Confezione	confezionati come set

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212701

EAC
ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01750

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	21045016
ECLASS-15.0	21045016

ETIM

ETIM 10.0	EC011815

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27113200

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	6,498 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com