

MICROFOX-SB_DB - Tronchesini a taglio laterale



1212805

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212805>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Tronchesino a taglio laterale per elettronica, testa rotonda, senza smusso, con molla di apertura, lucidato a specchio e oliato, manico a 2 componenti, diametro capacità di taglio: morbido 0,2 ... 2,0 mm; semirigido 1,2 mm; rigido 0,5 mm, confezione: con supporto per espositore da negozio (backcard)

I vantaggi

- Molla di apertura per l'apertura uniforme e pratica
- Manici ergonomici a due componenti per lavori in totale sicurezza e senza fatica
- Supporto inserito per una stabilità continua e uno sviluppo ottimale della forza
- Le superfici in metallo sono lucidate e oliate ed offrono la massima protezione contro la ruggine
- Fabbricazione in acciaio per utensili speciale di elevata qualità
- Per diverse applicazioni

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo | 1212805 |
| Pezzi/conf. | 6 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 6 Pezzi |
| Codice vendita | BH3151 |
| Codice prodotto | BH3151 |
| GTIN | 4046356994699 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 109,8 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 104,11 g |
| Numero tariffa doganale | 82032000 |
| Paese di origine | DE |

MICROFOX-SB_DB - Tronchesini a taglio laterale



1212805

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212805>

Dati tecnici

Note

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downlaod"

Dimensioni

Lunghezza

115 mm

MICROFOX-SB_DB - Tronchesini a taglio laterale



1212805

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212805>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21043711 |
| ECLASS-15.0 | 21043711 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000165 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

MICROFOX-SB_DB - Tronchesini a taglio laterale



1212805

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212805>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|--|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica |
|---|--|

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---|---|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com