

# UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/1.2AH - Batteria di ricambio gruppo di continuità



1283114

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1283114>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Batteria di ricambio, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 1,2 Ah. Solo per 1274520 UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH e 2320254 QUINT-UPS/24DC/24DC/5/1.3AH da V/C 05

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 1283114       |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi       |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi       |
| Codice vendita                      | CMUEV3        |
| Codice prodotto                     | CMUEV3        |
| GTIN                                | 4063151482398 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1.264 g       |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1.264 g       |
| Numero tariffa doganale             | 85072080      |
| Paese di origine                    | CN            |

# UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/1.2AH - Batteria di ricambio gruppo di continuità



1283114

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1283114>

## Dati tecnici

### Note

#### Note generali

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota relative alla batteria | Questo prodotto contiene una batteria a durata limitata che deve essere ricaricata a intervalli di pochi mesi. Sulla confezione del prodotto è riportato quando la batteria deve essere messa in servizio o ricaricata. La durata di conservazione generale è riportata nella sezione Accumulo alla voce "Ultima messa in servizio". |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Accumulo

#### Ingresso

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Tensione d'ingresso | 2x 12 V |
| Capacità nominale   | 1,2 Ah  |

#### Note generali

|                                                    |                                                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Tipo di batteria                                   | BB Battery BP1.2-12FR                               |
| Tecnologia batteria                                | VRLA-AGM                                            |
| IQ-Technology                                      | no                                                  |
| Messa in servizio ritardata (solo batteria)        | 3 Mesi (0 °C ... 20 °C)<br>1 Mesi (30 °C ... 40 °C) |
| Messa in servizio ritardata (solo batteria) - Area | 1 Mesi ... 3 Mesi (20 °C ... 30 °C)                 |

### Caratteristiche articolo

|                      |                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di prodotto     | Batteria                                                                                                 |
| Famiglia di prodotti | Batteria di ricambio                                                                                     |
| Smaltimento          | Non smaltire le vecchie batterie nei rifiuti domestici, seguire le rispettive norme nazionali in vigore. |

#### Caratteristiche di isolamento

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Classe di protezione | III |
| Grado d'inquinamento | 2   |

### Dimensioni

#### Dimensioni articolo

|            |        |
|------------|--------|
| Larghezza  | 47 mm  |
| Altezza    | 117 mm |
| Profondità | 99 mm  |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|                     |      |
|---------------------|------|
| Grado di protezione | IP20 |
|---------------------|------|

# UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/1.2AH - Batteria di ricambio gruppo di continuità



1283114

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1283114>

|                                                      |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
|                                                      | IP20             |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)          | -20 °C ... 40 °C |
| Temperatura ambiente (carica)                        | 0 °C ... 40 °C   |
| Temperatura ambiente (scarica)                       | -20 °C ... 50 °C |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | ≤ 95 %           |

## Dati EX

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Uso in area a rischio di esplosione | no |
|-------------------------------------|----|

# UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/1.2AH - Batteria di ricambio gruppo di continuità



1283114

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1283114>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1283114>



**GOST-R**

ID omologazione: ROSS DE.BL08.D00191



**EAC**

ID omologazione: RU\*DE\*01.B.78948/21

# UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/1.2AH - Batteria di ricambio gruppo di continuità



1283114

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1283114>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27059090 |
| ECLASS-15.0 | 27050492 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002839 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26111700 |
|-------------|----------|

# UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/1.2AH - Batteria di ricambio gruppo di continuità



1283114

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1283114>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                                                                |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-8<br>Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: 7439-92-1)              |
| SCIP                                        | 0f0d2487-3dac-48f8-a976-fa2eee85acb8 |

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)