

PLD E 409 CLP/M - Supporto



1531603

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1531603>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Supporto magnetico di ricambio (1 coppia) per illuminazione quadro elettrico LED
PLD E 409 W 350 e PLD E 409 W 350 MS



Descrizione del prodotto

Con il supporto, la lampada può essere fissata con magneti o viti. Nel supporto la lampada è orientabile.

Dati commerciali

Codice articolo	1531603
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DRL23Z
Codice prodotto	DRL23Z
GTIN	4067923001640
Peso per pezzo (confezione inclusa)	46,233 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	30 g
Numero tariffa doganale	85059029
Paese di origine	Le informazioni sul paese di origine vengono fornite con la consegna.

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Materiale di montaggio
Applicazione	Quadro elettrico
Caratteristiche particolari	girevole (angolo di orientamento $\pm 90^\circ$)

Dimensioni

Larghezza	39 mm
Altezza	45 mm

Indicazioni materiale

Colore	neutro
Materiale	Polycarbonato
Materiale custodia	PC

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 85 °C
	-40 °C ... 85 °C

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a vite
	Montaggio su magnete

1531603

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1531603>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27111126
ECLASS-15.0	27111126

ETIM

ETIM 10.0	EC002557
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39111500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	1,105 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com