

# KV-DI-PG16-1XASI - Guarnizione



1582462

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1582462>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Guarnizione per un conduttore AS-i, 17,2 x 9 mm, di NBR, nera, per grado di protezione IP65/67



## Dati commerciali

Codice articolo	1582462
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	AF6ZBX
Codice prodotto	AF6ZBX
GTIN	4046356463102
Peso per pezzo (confezione inclusa)	2,51 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	2,48 g
Numero tariffa doganale	40169300
Paese di origine	DE

1582462

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1582462>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Guarnizione
------------------	-------------

### Indicazioni materiale

Materiale guarnizione	NBR
-----------------------	-----

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65
	IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 40 °C

# KV-DI-PG16-1XASI - Guarnizione



1582462

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1582462>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440192
ECLASS-15.0	27440192

### ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%