

HC-HS 2-CP - Profilo di codifica



1586280

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1586280>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Linguetta di codifica, per la codifica di HC-HS 2-D7-E...S

Dati commerciali

Codice articolo	1586280
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Codice vendita	AF7ABZ
Codice prodotto	AF7ABZ
GTIN	4046356410236
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,48 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,48 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	DE

HC-HS 2-CP - Profilo di codifica



1586280

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1586280>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Elemento di codifica
------------------	----------------------

Montaggio

Nota per il montaggio	4 profili per striscia; 40 strisce per ogni VPE
-----------------------	---

Indicazioni materiale

Materiale	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

HC-HS 2-CP - Profilo di codifica



1586280

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1586280>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440203
ECLASS-15.0	27440203

ETIM

ETIM 9.0	EC002311
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1586280

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1586280>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com