

# HC-ALU 6-161 SEAL EMC - Guarnizione



2200910

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2200910>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Guarnizione EMC per modulo a incastro HC-ALU



## I vantaggi

- Profilo estruso in alluminio
- Disponibile nelle lunghezze da 100 mm ... 1000 mm, dimensionabile singolarmente in via opzionale
- Disponibile nelle larghezze di installazione da 53,5 mm ... 161 mm
- Grado di protezione fino a IP65
- Utilizzabile come custodia palmare o a parete
- Guarnizioni EMC disponibili come opzione

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 2200910       |
| Pezzi/conf.                         | 10 Pezzi      |
| Quantità di ordinazione minima      | 10 Pezzi      |
| Codice vendita                      | ACFAAZ        |
| Codice prodotto                     | ACFAAZ        |
| GTIN                                | 4046356716819 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 8,45 g        |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 8,02 g        |
| Numero tariffa doganale             | 39269097      |
| Paese di origine                    | HU            |

# HC-ALU 6-161 SEAL EMC - Guarnizione



2200910

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2200910>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Tipo di prodotto                     | Guarnizione        |
| Tipo di custodia                     | Custodie profilate |
| Serie di custodie                    | HC-ALU             |
| Famiglia di prodotti                 | HC-ALU 6-161       |
| Apertura di ventilazione disponibile | no                 |

# HC-ALU 6-161 SEAL EMC - Guarnizione



2200910

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2200910>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27190605 |
| ECLASS-15.0 | 27190605 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002779 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# HC-ALU 6-161 SEAL EMC - Guarnizione



2200910

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2200910>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)