

UM-ALU 4 PE CONTACT - Gancio di messa a terra



2200973

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2200973>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Profilo, Placchetta di messa a terra per il collegamento del profilo di base mediante spine femmina Faston secondo la norma DIN 46244, nel sistema di compensazione del potenziale, larghezza: 17 mm



I vantaggi

- Profilo estruso in alluminio
- Varianza nella tecnologia di connessione
- Montabile su guida DIN
- Disponibile nelle lunghezze da 42,5 mm ... 990 mm, dimensionabile singolarmente in via opzionale
- Disponibile nelle larghezze di installazione da 75 mm e da 105 mm
- Protezione EMC

Dati commerciali

Codice articolo	2200973
Pezzi/conf.	5 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	5 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ACHDFZ
Codice prodotto	ACHDFZ
GTIN	4046356721158
Peso per pezzo (confezione inclusa)	2,15 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	2 g
Numero tariffa doganale	76169910
Paese di origine	HU

UM-ALU 4 PE CONTACT - Gancio di messa a terra



2200973

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2200973>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Contatto di terra
Tipo di custodia	Profilo
Serie di custodie	UM-ALU
Famiglia di prodotti	UM-ALU

Dimensioni

Larghezza	17 mm
-----------	-------

Indicazioni materiale

Colore	argento
Materiale	Acciaio

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 100 °C
----------------------------------	-------------------

UM-ALU 4 PE CONTACT - Gancio di messa a terra



2200973

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2200973>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-15.0	27190605
ECLASS-13.0	27190605

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

2200973

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2200973>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,138 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com