

HCS-C MEDIUM S W-GLUE - Colla



2203742

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203742>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Adesivo a trasferimento per vetro display



I vantaggi

- Ideale per dispositivi portatili
- Facile integrazione di display LCD e tastiere a membrana
- Forma ergonomica della custodia, diritta o sagomata
- Montaggio rapido grazie al design modulare

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo | 2203742 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | ACFACZ |
| Codice prodotto | ACFACZ |
| GTIN | 4055626485485 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 3,9 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 3,9 g |
| Numero tariffa doganale | 39269097 |
| Paese di origine | DE |

2203742

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203742>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|-------------------|-------------------|
| Tipo di custodia | Custodia handheld |
| Serie di custodie | HCS |

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Prova al filo incandescente

| | |
|------------------------|---|
| Specifica di prova | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatura | 850 °C |
| Durata di applicazione | 30 s |

Resistenza al calore / prova di pressione della sfera

| | |
|--------------------|---|
| Specifica di prova | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
| Temperatura | 80 °C |
| Durata di prova | 1 h |
| Forza | 20 |

HCS-C MEDIUM S W-GLUE - Colla



2203742

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203742>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27190605 |
| ECLASS-15.0 | 27190605 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002779 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

2203742

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203742>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com