

PC WORX SRT - Controllore

2701680

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2701680>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Con questo software PLC il vostro PC svolge ora anche tutte le funzioni di controllo. Gestite i vostri processi in base alle necessità mediante PROFINET o Modbus/TCP

I vantaggi

- Server Web integrato per la visualizzazione con WebVisit
- Supporto OPC mediante server AX OPC
- Server FTP
- Semplice installazione sui PC industriali Valueline
- Supporto di numerosi protocolli IT come: http, FTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL uvm.
- Controller I/O PROFINET integrato e dispositivo PROFINET
- Progettazione con PC Worx (IEC 61131-3)

Dati commerciali

Codice articolo	2701680
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DRABAA
Codice prodotto	DRABAA
GTIN	4046356779760
Peso per pezzo (confezione inclusa)	78,4 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	78,4 g
Numero tariffa doganale	85234910
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Soft PLC
Funzionalità di base	PLC completo
	Software PLC non in tempo reale per l'installazione su un PC standard con Modbus TCP integrato, funzionalità dispositivo e controller PROFINET

Caratteristiche del sistema

Classe di potenza	Microcontrollore
Programmabile in	PC Worx in IEC 61131
Tipo di applicazione	Tecnica di controllo decentrata

Sistema runtime IEC-61131

Memoria programmi	1 MByte
Memoria dati	1 MByte
Memoria dati ritentivi	48 kByte
Numero delle attività del controllore	8
Numero blocchi dati	In funzione della memoria dati
Numero timer, contatori	In funzione della memoria dati
Velocità di elaborazione	5,5 µs (1 K di istruzioni varie, Intel® Atom™ Z510PT) 4 µs (1 K Bit di istruzioni varie, Intel® Atom™ Z510PT)

PROFINET

Funzionalità dell'apparecchiatura	Controllori PROFINET, dispositivi PROFINET
-----------------------------------	--------------------------------------------

Funzionalità

Funzionalità di base	PLC completo
	Software PLC non in tempo reale per l'installazione su un PC standard con Modbus TCP integrato, funzionalità dispositivo e controller PROFINET

Requisiti di sistema

Apparecchiature di comando	Tastiera, mouse consigliato
Sistema operativo	Windows® 7 (32-Bit/64-Bit) Windows® 8.1 (32-Bit/64-Bit) Windows® Embedded Standard 7 Windows® Embedded 2009 Windows® 10 (32-Bit/64-Bit)
Processore	min. Intel® Atom™
Memoria hard disk	min. 1 GByte
RAM	min. 512 MByte
Interfacce	Porta Ethernet
Browser supportati	Internet Explorer dalla versione 8

PC WORX SRT - Controllore

2701680

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2701680>



Risoluzione monitor	XGA (1024 x 768)
---------------------	------------------

Caratteristiche elettriche

Clock in tempo reale

Clock in tempo reale	si
----------------------	----

2701680

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2701680>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27242501
ECLASS-15.0	27242501

ETIM

ETIM 9.0	EC000809
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43233600
-------------	----------

2701680

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2701680>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com