

# FL CAT5 HEAVY - Cavo dati

2744814

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2744814>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cavo CAT5-SF/UTP (J-02YS(ST)C HP 2 x 2 x 24 AWG) robusto cavo, 2 x 2 x 0,22 mm<sup>2</sup>, conduttori rigidi, schermati, guaina esterna: diametro 7,8 mm, guaina interna: diametro 5,75 mm ± 0,15 mm

## Dati commerciali

Codice articolo	2744814
Pezzi/conf.	1 m
Quantità di ordinazione minima	1 m
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	AF1LEA
Codice prodotto	AF1LEA
GTIN	4017918600518
Peso per pezzo (confezione inclusa)	66,72 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	45 g
Numero tariffa doganale	85444993
Paese di origine	DE

2744814

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2744814>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Cavi dati al metro
Tipo sensore	Ethernet
Numero di poli	4
Schermato	sì

### Caratteristiche elettriche

Tensione nominale $U_N$	48 V AC
Mezzo trasmissivo	Rame
Velocità di trasmissione	100 MBit/s

### Interfacce

Tipo di segnale/categoria	Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s
---------------------------	---------------------------------------

### Cavo / linea

Lunghezza cavo	Ingresso libero (0,25 ... 1000,0 m)
Guaina esterna, colore	blu

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio) (Cavi, posa fissa)	-40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa)
Temperatura ambiente (esercizio)	-5 °C ... 60 °C (Cavi, posa mobile)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 80 °C

# FL CAT5 HEAVY - Cavo dati



2744814

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2744814>

## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2744814>



**EAC-RoHS**

ID omologazione: RU D-DE.HB35.B.00395

# FL CAT5 HEAVY - Cavo dati



2744814

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2744814>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27061801
ECLASS-15.0	27061801

### ETIM

ETIM 10.0	EC003249
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

# FL CAT5 HEAVY - Cavo dati



2744814

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2744814>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)