

2765547

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2765547>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Guida di messa a terra per CTM spine di protezione impiegate in combinazione con la barra di separazione LSA-PLUS. Esecuzione: 10 conduttori doppi

## I vantaggi

- Soluzione a ingombro ridotto grazie alla struttura di piccole dimensioni
- Possibilità d'impiego flessibili grazie alla spina estraibile modulare
- Utilizzabile nei listelli di separazione e commutazione LSA-PLUS o CT-TERMIBLOCK mediante la tecnologia di connessione adattata

## Dati commerciali

Codice articolo	2765547
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	CL321Z
Codice prodotto	CL321Z
GTIN	4017918066444
Peso per pezzo (confezione inclusa)	10,55 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	9,66 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

2765547

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2765547>

## Dati tecnici


### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Materiale di montaggio
Famiglia di prodotti	COMTRAB
Tipo	Modulo LSA-PLUS
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta	nessuna

### Dati di collegamento

Collegamento	A innesto in barre di sezionamento LSA-PLUS
--------------	---

### Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	116,9 mm
Altezza	12 mm
Profondità	23 mm

### Indicazioni materiale

Colore	argento
	argento

### Circuito di protezione

Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta	nessuna
--	---------

### Montaggio

Tipo di montaggio	su caricatore di protezione primaria LSA-PLUS
-------------------	---

# CT 1-10-ES - Guida di messa a terra


2765547

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2765547>



## Disegni

Disegno quotato



2765547

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2765547>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27171503
ECLASS-15.0	27171503

### ETIM

ETIM 10.0	EC001625
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

2765547

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2765547>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)