FL LCX 50-OHM - Resistenza terminale

2884978

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2884978

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Resistenza di terminazione 50 Ω, tipo di connessione N (femmina), per la terminazione dell'estremità aperta di un cavo a guida d'onda di fuga.

Descrizione del prodotto

Una resistenza di terminazione viene avvitata all'estremità del cavo a guida d'onda di fuga dove non c'è alcun componente radio. Questo assicura che il cavo dell'antenna sia terminato con l'impedenza corretta ed è importante per qualsiasi installazione radio.

Dati commerciali

Codice articolo	2884978
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DNN2Z3
Codice prodotto	DNN2Z3
GTIN	4046356173162
Peso per pezzo (confezione inclusa)	27,2 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	22,8 g
Numero tariffa doganale	85366910
Paese di origine	PL

Dati tecnici

Note

Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo	Solo per l'uso industriale

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Resistenza terminale

Caratteristiche elettriche

Frequenza	2,4 GHz ... 6 GHz
Impedenza	50 Ω

Dati di collegamento

Collegamento	N (maschio)

Indicazioni materiale

Colore	alluminio brillante (RAL 9006)

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	19070403
ECLASS-15.0	19070403

ETIM

ETIM 10.0	EC000448

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32121600

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	3,112 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com