

# LM-S-UWA - Adattatore di montaggio



2907466

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907466>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Adattatore da parete universale per il montaggio semplice e professionale di unità di misurazione della corrente atmosferica LM-S direttamente alla parete o una base di montaggio.

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 2907466       |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi       |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi       |
| Codice vendita                      | CLB31Z        |
| Codice prodotto                     | CLB31Z        |
| GTIN                                | 4055626209050 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 281 g         |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 276,5 g       |
| Numero tariffa doganale             | 72193310      |
| Paese di origine                    | DE            |

# LM-S-UWA - Adattatore di montaggio



2907466

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907466>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Tipo di prodotto     | Adattatore per montaggio |
| Famiglia di prodotti | LM-S                     |

### Dimensioni

|            |        |
|------------|--------|
| Larghezza  | 52 mm  |
| Altezza    | 232 mm |
| Profondità | 9 mm   |

### Indicazioni materiale


|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| Colore    | color acciaio/acciaio inox |
|           | grigio (RAL 7042)          |
| Materiale | V4A                        |

### Montaggio

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Tipo di montaggio | Montaggio a parete |
|-------------------|--------------------|

## Disegni

Dima di forat./geometria di pad di saldat.



# LM-S-UWA - Adattatore di montaggio



2907466

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907466>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27170192 |
| ECLASS-15.0 | 27170192 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002495 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|   |                    |
|---|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|---|--------------------|

### China RoHS

|  |   |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E  |
|  | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|   |   |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---|---|