

EMG 37-LG - Custodie per l'elettronica



2947051

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2947051>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia per elettronica con piedino per guida EN 50022 per l'inserimento di un c.s., senza morsetti a vite e calotta

Dati commerciali


| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo | 2947051 |
| Pezzi/conf. | 5 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 5 Pezzi |
| Codice vendita | ACHCBA |
| Codice prodotto | ACHCBA |
| GTIN | 4017918082529 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 35,16 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 34,6 g |
| Numero tariffa doganale | 84879090 |
| Paese di origine | DE |

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|--------------------------------------|---|
| Tipo di prodotto | Custodia completa |
| Tipo di custodia | Custodia |
| Tipo di custodia | Custodia di supporto |
| Serie di custodie | EMG |
| Famiglia di prodotti | EMG |
| Tipo | Base custodia, copertura opzionale smontabile |
| Numero di poli | 14 |
| Passo | 5 mm |
| Apertura di ventilazione disponibile | no |

Dimensioni

| | |
|--------------------------|--|
| Disegno quotato |  |
| Larghezza | 37,5 mm |
| Altezza di installazione | 47,5 mm |
| Altezza NS 35/7,5 | 55 mm |
| | 83 mm |
| | 100 mm |
| Profondità | 75 mm |
| Lunghezza | 75 mm |
| Passo | 5 mm |

Indicazioni materiale

| | |
|--|------------------------------------|
| Colore (Custodia) | verde (RAL 6021) |
| Materiale Custodia | PC (rinforzata con fibra di vetro) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |
|----------------------------------|-------------------|

Montaggio

| | |
|-------------------|------------------------|
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
|-------------------|------------------------|

EMG 37-LG - Custodie per l'elettronica

2947051

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2947051>



Disegni


Disegno quotato



1 = parte superiore c.s.
B = larghezza custodia

2947051

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2947051>



Passo da 5 mm

a = superficie equipaggiabile 38 mm nella calotta

b = superficie equipaggiabile 45 mm nella custodia

EMG 37-LG - Custodie per l'elettronica



2947051

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2947051>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27190101 |
| ECLASS-15.0 | 27190101 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001031 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|---|--------------------|

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---|---|

EF3.1 Cambiamento climatico

| | |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,349 kg CO2e |
|---------|---------------|