

# S-RT 5-T - Dispositivo di blocco



3049330

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3049330>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Dispositivo di blocco, profondità: 26,5 mm, larghezza: 8,3 mm, altezza: 15,65 mm, colore: bianco



## Dati commerciali

Codice articolo	3049330
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Codice vendita	BE4ZWX
Codice prodotto	BE4ZWX
GTIN	4046356281034
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,815 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,769 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	CN

# S-RT 5-T - Dispositivo di blocco



3049330

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3049330>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Dispositivo di blocco
------------------	-----------------------

### Dimensioni

Larghezza	8,3 mm
Altezza	15,65 mm
Profondità	26,5 mm

### Indicazioni materiale

Colore	bianco (RAL 9010)
Materiale	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale isolante	PA

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-60 °C ... 105 °C (Temperatura di esercizio massima per breve tempo, vedi RTI Elec.)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione)	-5 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	30 % ... 70 %

# S-RT 5-T - Dispositivo di blocco



3049330

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3049330>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27250190

### ETIM

ETIM 10.0	EC002848
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# S-RT 5-T - Dispositivo di blocco



3049330

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3049330>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

### EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,009 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)