

EB 10- 6/SO (1/4/7/10) - Ponticello a pettine




5030907

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/5030907>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Ponticello a pettine, passo: 6 mm, numero poli: 10, assegnazione poli: 1,4,7,10, colore: grigio



Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo | 5030907 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | BE1Z2X |
| Codice prodotto | BE1Z2X |
| GTIN | 4017918287481 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 4,03 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 3,943 g |
| Numero tariffa doganale | 85389099 |
| Paese di origine | PL |

EB 10- 6/SO (1/4/7/10) - Ponticello a pettine



5030907

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/5030907>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|----------------|------|
| Numero di poli | 10 |
| Passo | 6 mm |

Dimensioni

| | |
|-------|------|
| Passo | 6 mm |
|-------|------|

Indicazioni materiale

| | |
|--|-------------------|
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Materiale | CuZn (nichelato) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2 |
| Materiale isolante | PA |

Caratteristiche meccaniche

Dati tecnici

| | |
|-------------------|-------------|
| Assegnazione poli | 1, 4, 7, 10 |
|-------------------|-------------|

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 105 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |

Montaggio

| | |
|-------------------|------------------|
| Tipo di montaggio | Montaggio a vite |
|-------------------|------------------|

5030907

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/5030907>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250303 |
| ECLASS-15.0 | 27250303 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000489 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

5030907

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/5030907>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com