

JBC 2,5/5 - Lasklem

3240165

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240165>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



5-polige lasklem met veerdrukaansluiting, voor aansluiting zonder gereedschap dankzij de Push-in-aansluittechniek, voor massieve en samengeslagen aders met een doorsnede van 0,5 t/m 2,5 mm², isolatiehuis transparant

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3240165
Verpakkingseenheid	100 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	100 Stuks
Verkoopcode	BE7311
Productcode	BE7311
GTIN	4046356457958
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	2,298 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	2,29 g
Douanetariefnummer	85369010
Land van herkomst	AT

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Lasklem
aantal polen	5
Aantal Aansluitingen	5
Aantal rijen	1

Elektrische eigenschappen

Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf	0,77 W
Testspanning	32,00 mV

aansluitgegevens

nominale doorsnede	2,5 mm ²
Aansluitmethode	Push-in-aansluiting
Striplengte	8 mm
Aderdoorsnede massief	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Aderdoorsnede AWG	20 ... 14 (omgezet naar IEC)
Nominale stroom	24 A
belastingsstroom maximaal	24 A
nominale spanning	450 V
nominale aderdoorsnede	2,5 mm ²

Afmetingen

Breedte	26 mm
Hoogte	8,9 mm
diepte	15,6 mm

Materiaal

Kleur	transparant
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
Isolatiemateriaal	PC/PA

JBC 2,5/5 - Lasklem

3240165

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240165>



Classificaties

ETIM

ETIM 8.0	EC000446
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl